SIEMENS

iQ100
EH877FVC5E
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 80 cm



zvláštní příslušenství

HZ390090	WOK-pánev s mřížkou a poklicí
HZ390042	sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev

Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ Senzor na smažení fryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.
- ✓ Moderní indukční technologie: rychlejší vaření a snazší čištění varné desky.
- ✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci powerBoost.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce : Vestavný
Zdroj el.energie : Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5
Rozmery niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
Šírka (mm) : 812
Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 812 x 520
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 126 x 953 x 608
Hmotnost netto (kg) : 15,148
Hmotnost brutto (kg) : 17,0
Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
Umístění ovládacího panelu : Vpředu
Základní materiál povrchu : Sklokeramika
Materiál povrchu : , Černá
Aprobační certifikáty : AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) : 110
EAN : 4242003838730
Příkon (W) : 7400
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60

4 242003 838730

Vyrobeno BSH v#licenci k#bchranné známce Siemens AG.

iQ100
EH877FVC5E
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 80 cm

Vybavení

Design
- fazetový design, blackSteel design

Komfort
- senzorové ovládání touchSlider
- senzor na smažení fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty
- digitální funkční displej
- funkce quickStart
- funkce reStart
- timer
- minutka
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost
- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon a rozměry varných zón
- 5 indukčních varných zón
- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max.výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

Rozměry a technické informace
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 812 mm x 520 mm
- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- připojovací kabel (1,1 M)
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení
- příkon: 7,4 kW

iQ100
EH877FVC5E
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 80 cm

Rozměrové výkresy